



# FirstSpirit™

*Unlock Your Content*

## Release Notes

### FirstSpirit™ 2024.4

Status

VERÖFFENTLICHT

Abteilung  
Copyright

FS-Core  
2024 Crownpeak Technology GmbH

**Crownpeak Technology GmbH**

Stockholmer Allee 24  
44269 Dortmund | Germany

T +49 231 . 477 77-0  
F +49 231 . 477 77-499

[info-dach@crowpeak.com](mailto:info-dach@crowpeak.com)  
[www.e-Spirit.com](http://www.e-Spirit.com)

**crowpeak**

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Administration.....</b>	<b>3</b>
1.1	Launcher-Download einschränken.....	3
<b>2</b>	<b>Administration / Module.....</b>	<b>3</b>
2.1	Freigabe: FirstSpirit rsync-Deployment.....	3
<b>3</b>	<b>FirstSpirit Content Experience Tools (CXT).....</b>	<b>3</b>
3.1	Aktuelle Modul-Versionen.....	3
<b>4</b>	<b>System.....</b>	<b>4</b>
4.1	Aktualisierung von integrierter Fremdsoftware.....	4
<b>5</b>	<b>Abkündigungen.....</b>	<b>4</b>
<b>6</b>	<b>Übersicht.....</b>	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>Kategorien.....</b>	<b>8</b>
7.1	ContentCreator.....	8
7.2	FirstSpirit Content Experience Tools (CXT).....	8
7.3	FirstSpirit-API.....	9
7.4	Integrierte Software.....	9
7.5	Launcher.....	9
7.6	Server-Administrator.....	9
7.7	SiteArchitect.....	10



## 1 Administration

### 1.1 Launcher-Download einschränken

Standardmäßig ist der Download des FirstSpirit Launchers auf der FirstSpirit-Startseite für alle Benutzer möglich.

Über den neuen Parameter `launcher.hidden`, der in der `fs-server.conf` definiert wird, kann nun der Download-Link für alle Benutzer ausgeblendet werden.

Beispiel:

```
launcher.hidden=true
```



Server-Administratoren können weiterhin den Download-Link sehen, um den aktualisierten Launcher herunterzuladen.

## 2 Administration / Module

### 2.1 Freigabe: FirstSpirit rsync-Deployment

Mithilfe des rsync-Deployments können über das [rsync-Protokoll](#) Inhalte publiziert werden, die mit FirstSpirit erstellt wurden.

Mit dem aktuellen FirstSpirit-Release wird die Verwendung des Moduls „FirstSpirit rsync-Deployment“ in Version 2.0.4 offiziell freigegeben.

Weitere Informationen sind in der [Dokumentation](#) zu finden.

## 3 FirstSpirit Content Experience Tools (CXT)

### 3.1 Aktuelle Modul-Versionen

Folgende Modul-Versionen für FirstSpirit Content Experience Tools werden von FirstSpirit 2024.4 unterstützt.

Modul- / Dateiname	Versionsnummer
FirstSpirit CXT Plattform	6.1.3



platform-[version].fsm	
FirstSpirit CXT DAP Bridge	1.44.20
dataservice-[version].fsm	
FirstSpirit CXT FragmentCreator	5.0.8
fragment-creator-[version].fsm	
FirstSpirit Fragment DAP	1.40.29
fragmentdap-[version].fsm	
FirstSpirit Media DAP	1.31.19
mediadap-[version].fsm	
FirstSpirit PageRef DAP	1.9.19
pageref-[version].fsm	
FirstSpirit Markdown Editor	1.29.18
markdown-editor-[version].fsm	
FirstSpirit Tagging Editor	1.29.18
tagging-editor-[version].fsm	
FirstSpirit CXT FragmentCreator - CaaS Integration	1.31.18
caas-integration-[version].fsm	

## 4 System

### 4.1 Aktualisierung von integrierter Fremdsoftware

Mit dem aktuellen FirstSpirit-Release wurde folgende intern verwendete Software aktualisiert:

- **Google Guava**  
Aktualisierung von Version 31.1 auf Version 33.0.0 (FirstSpirit-Server)
- **Spring Security Framework**  
Aktualisierung auf Version 6.2.3 (CXT Platform und FragmentCreator)

## 5 Abkündigungen

Wichtiges Ziel der Softwareentwicklung bei e-Spirit ist es, Inkompatibilitäten und Migrationsaufwände beim Wechsel von einem FirstSpirit-Release zum nächsten zu vermeiden bzw. diese softwareseitig zu kompensieren. Grundsätzlich sollen FirstSpirit-Updates mit geringem Aufwand möglich oder vollständig automatisierbar sein.

Dennoch kann – nicht zuletzt aus Gründen der Wartbarkeit und der Zukunftsfähigkeit der Software – nicht vermieden werden, dass bestehende Funktionen durch neue Mechanismen ersetzt werden.



Entfallende Funktionalitäten werden in Zukunft an dieser Stelle mit dem Datum ihres Wegfalls aufgelistet.

Funktion	Abgekündigt mit	Entfällt/Entfallen mit
Eingabekomponente CMS_INPUT_CONTENTAREALIST	5.2R3	
Eingabekomponente CMS_INPUT_CONTENTLIST	5.2R3	
Eingabekomponente CMS_INPUT_FILE	5.2R3	
Eingabekomponente CMS_INPUT_LINKLIST	5.2R3	
Eingabekomponente CMS_INPUT_OBJECTCHOOSE	5.2R3	
Eingabekomponente CMS_INPUT_PAGEREF	5.2R3	
Eingabekomponente CMS_INPUT_PICTURE	5.2R3	
Eingabekomponente CMS_INPUT_TABLIST	5.2R3	
FirstSpirit Developer-API: de.espirit.firstspirit.agency.GroupsAgent	5.2R15	
FirstSpirit Access-API: delete (de.espirit.firstspirit.access.AccessUtil)	5.2R18	
FirstSpirit Access-API: release (de.espirit.firstspirit.access.AccessUtil)	2018-06	
FirstSpirit Developer-API: getLastLoginAsDate (de.espirit.firstspirit.agency.UserStatisticsAgent)	2018-07	
FirstSpirit Developer-API: remainingDurationOfCurrentStageInMillis (de.espirit.firstspirit.server.MaintenanceModelInfo)	2018-07	
FirstSpirit Developer-API: getStartingTimeOfStageAsDate (de.espirit.firstspirit.server.MaintenanceModelInfo)	2018-07	
FirstSpirit Access-API: getSelectedWebserverConfiguration (de.espirit.firstspirit.access.serverConfiguration)	2018-10	
FirstSpirit Access-API: setSelectedWebserverConfiguration (de.espirit.firstspirit.access.serverConfiguration)	2018-10	



Funktion	Abgekündigt mit	Entfällt/Entfallen mit
FirstSpirit Access-API: getSelectedWebServer (de.espirit.firstspirit.access.project.Project)	2018-10	
FirstSpirit Access-API: setSelectedWebServer (de.espirit.firstspirit.access.project.Project)	2018-10	
FirstSpirit Developer-API: getLostAndFoundStoreNodes(); (de.espirit.firstspirit.feature.FeatureInstallResult)	2018-10	
FirstSpirit Developer-API: getDeletedStoreNodes(); (de.espirit.firstspirit.feature.FeatureInstallResult)	2018-10	
FirstSpirit Access-API: de.espirit.firstspirit.access.store.Previewable	2019-01	
WebSphere Application Server Support für FirstSpirit	2019-05	
Steuerungsdateien für Windows- und Linux- Betriebssysteme (alt)	2020-08	
Datenbank-Layer Oracle Database 11g/12c	2020-12	
FirstSpirit Developer-API: redirectTemplateLogToDefaultLog() (Interface RenderingAgent.Renderer)	2021-05	
Support für Log4j 1	2022-05	

## 6 Übersicht

ID	Beschreibung	Kategorien
CORE-15892	In der Projekthistorie konnte es vorkommen, dass neu angelegte Datensätze nicht angezeigt wurden.	ContentCreator
CORE-15919	Mit dem Dialog „Suche nach ID“ kann jetzt auch nach GIDs gesucht werden.	SiteArchitect
CORE-15990	Ein Problem mit der Server-Aktualisierung wurde behoben, wenn der Server inklusive Module aktualisiert wird.	Server-Administrator



ID	Beschreibung	Kategorien
CORE-16027	Bei der Installation eines Moduls über den ServerManager wurden auftretende Warnungen fälschlicherweise als Fehler ausgewertet. Dadurch konnte fälschlicherweise der Eindruck entstehen, dass die Modulinstallation nicht korrekt durchgeführt wurde.	Server-Administrator
CORE-16033	In seltenen Fällen konnte es dazu kommen, dass ein FirstSpirit-Server beim Update über das ServerMonitoring Dateien nicht korrekt extrahiert hat, was einen manuellen Eingriff notwendig machte.	Server-Administrator
CORE-16057	Durch die Aktivierung des Backup-Modus auf einem FirstSpirit-Server wird die laufende Suchindexierung nun nicht mehr unterbrochen.	Server-Administrator
CORE-16081	Mit dem aktuellen Release kann der Download-Link für den FirstSpirit Launcher auf der FirstSpirit-Startseite ausgeblendet werden.  Weitere Informationen können dem Kapitel „Administration: Launcher-Download einschränken“ entnommen werden.	Launcher, Server-Administrator
CORE-16102	FirstSpirit Content Experience Tools: Aktuelle Modul-Versionen  Weitere Informationen können dem Kapitel „FirstSpirit Content Experience Tools (CXT): Aktuelle Modul-Versionen“ entnommen werden.	FirstSpirit Content Experience Tools (CXT)
CORE-16103	Ein Problem mit unnötig umbenannten Tabellen-Spaltennamen wurde behoben, wenn ein veralteter PostgreSQL JDBC-Treiber auf eine Version neuer als 42.2.1 aktualisiert wurde. Beim Downgrade ist auf die Verwendung von nicht-reservierten Keywords zu achten.	Server-Administrator
CORE-16123	Aktualisierung von integrierter Fremdsoftware	Integrierte Software
CXT-3226	Weitere Informationen können dem Kapitel „System: Aktualisierung von integrierter Fremdsoftware“ entnommen werden.	



ID	Beschreibung	Kategorien
CORE-16152	<p>Mit dem aktuellen FirstSpirit-Release wird die Verwendung des Moduls „FirstSpirit rsync-Deployment“ in Version 2.0.4 offiziell freigegeben.</p> <p>Weitere Informationen können dem Kapitel „Administration / Module: Freigabe: FirstSpirit rsync-Deployment“ entnommen werden.</p>	Server-Administrator
CXT-3165	Elemente ohne Vorschauseite aus der Medien- oder Datenquellen-Verwaltung können nun auch über ContentCreator Deep-Links (FirstSpirit Access API, <a href="#">ClientUrlAgent</a> ) geöffnet werden.	ContentCreator, FirstSpirit-API
CXT-3180	Das Wiederherstellen einer gelöschten Seitenreferenz über die Projekthistorie stellt nun ebenfalls die dazugehörige Seite wieder her, falls notwendig.	ContentCreator

## 7 Kategorien

### 7.1 ContentCreator

ID	Beschreibung
CORE-15892	In der Projekthistorie konnte es vorkommen, dass neu angelegte Datensätze nicht angezeigt wurden.
CXT-3165	Elemente ohne Vorschauseite aus der Medien- oder Datenquellen-Verwaltung können nun auch über ContentCreator Deep-Links (FirstSpirit Access API, <a href="#">ClientUrlAgent</a> ) geöffnet werden.
CXT-3180	Das Wiederherstellen einer gelöschten Seitenreferenz über die Projekthistorie stellt nun ebenfalls die dazugehörige Seite wieder her, falls notwendig.

### 7.2 FirstSpirit Content Experience Tools (CXT)

ID	Beschreibung
CORE-16102	<p>FirstSpirit Content Experience Tools: Aktuelle Modul-Versionen</p> <p>Weitere Informationen können dem Kapitel „FirstSpirit Content Experience Tools (CXT): Aktuelle Modul-Versionen“ entnommen werden.</p>



## 7.3 FirstSpirit-API

ID	Beschreibung
CXT-3165	Elemente ohne Vorschauseite aus der Medien- oder Datenquellen-Verwaltung können nun auch über ContentCreator Deep-Links (FirstSpirit Access API, <a href="#">ClientUrlAgent</a> ) geöffnet werden.

## 7.4 Integrierte Software

ID	Beschreibung
CORE-16123	Aktualisierung von integrierter Fremdsoftware
CXT-3226	Weitere Informationen können dem Kapitel „System: Aktualisierung von integrierter Fremdsoftware“ entnommen werden.

## 7.5 Launcher

ID	Beschreibung
CORE-16081	Mit dem aktuellen Release kann der Download-Link für den FirstSpirit Launcher auf der FirstSpirit-Startseite ausgeblendet werden.  Weitere Informationen können dem Kapitel „Administration: Launcher-Download einschränken“ entnommen werden.

## 7.6 Server-Administrator

ID	Beschreibung
CORE-15990	Ein Problem mit der Server-Aktualisierung wurde behoben, wenn der Server inklusive Module aktualisiert wird.
CORE-16027	Bei der Installation eines Moduls über den ServerManager wurden auftretende Warnungen fälschlicherweise als Fehler ausgewertet. Dadurch konnte fälschlicherweise der Eindruck entstehen, dass die Modulinstallation nicht korrekt durchgeführt wurde.
CORE-16033	In seltenen Fällen konnte es dazu kommen, dass ein FirstSpirit-Server beim Update über das ServerMonitoring Dateien nicht korrekt extrahiert hat, was einen manuellen Eingriff notwendig machte.



ID	Beschreibung
CORE-16057	Durch die Aktivierung des Backup-Modus auf einem FirstSpirit-Server wird die laufende Suchindexierung nun nicht mehr unterbrochen.
CORE-16081	<p>Mit dem aktuellen Release kann der Download-Link für den FirstSpirit Launcher auf der FirstSpirit-Startseite ausgeblendet werden.</p> <p>Weitere Informationen können dem Kapitel „Administration: Launcher-Download einschränken“ entnommen werden.</p>
CORE-16103	Ein Problem mit unnötig umbenannten Tabellen-Spaltennamen wurde behoben, wenn ein veralteter PostgreSQL JDBC-Treiber auf eine Version neuer als 42.2.1 aktualisiert wurde. Beim Downgrade ist auf die Verwendung von nicht-reservierten Keywords zu achten.
CORE-16152	<p>Mit dem aktuellen FirstSpirit-Release wird die Verwendung des Moduls „FirstSpirit rsync-Deployment“ in Version 2.0.4 offiziell freigegeben.</p> <p>Weitere Informationen können dem Kapitel „Administration / Module: Freigabe: FirstSpirit rsync-Deployment“ entnommen werden.</p>

## 7.7 SiteArchitect

ID	Beschreibung
CORE-15919	Mit dem Dialog „Suche nach ID“ kann jetzt auch nach GIDs gesucht werden.

