

Pinuts media+science

Universal Messenger

*FirstSpirit-Modul "Realtime Targeting On-Premise
Edition"*
Systemvoraussetzungen

Die Informationen in diesem Dokument wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Wir übernehmen keine juristische Verantwortung oder Haftung für eventuell verbliebene fehlerhafte Angaben oder deren Folgen.

Alle Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt und sind möglicherweise eingetragene Warenzeichen. Wir richten uns im Wesentlichen nach den Schreibweisen der Hersteller.

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Vervielfältigung, Übersetzung, Mikroverfilmung sowie Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Inhalt

| | | |
|-----|-------------------------------|---|
| 1 | Systemvoraussetzungen | 4 |
| 1.1 | Allgemeine Voraussetzungen | 4 |
| 1.2 | Betriebssysteme | 4 |
| 1.3 | Datenbanksysteme | 5 |
| 1.4 | Universal Messenger Editionen | 5 |
| 1.5 | FirstSpirit CMS | 5 |
| 2 | Release Notes | 6 |
| 2.1 | Version 1.0.4, 08.05.2015 | 6 |
| 2.2 | Version 1.0.3, 01.04.2015 | 6 |
| 2.3 | Version 1.0.0, 02.03.2015 | 6 |

1 Systemvoraussetzungen

1.1 Allgemeine Voraussetzungen

| Komponente | Version | Funktion |
|---------------|------------------------------|---|
| Java | Oracle JDK ab 1.6 | Java wird für die Ausführung des Apache Tomcat und die Ausführung des Universal Messenger benötigt. |
| Apache Tomcat | 6.x, 7.x, 8.x | Der Applikationsserver Tomcat wird für die Ausführung des Universal Messenger empfohlen. Das Installationsprogramm unterstützt die automatische Installation in einen Tomcat, die Installation mit anderen Applikationsservern kann manuell erfolgen. |
| JDBC Treiber | passend zum Datenbank-System | Entsprechend der verwendeten Datenbank (siehe unten) muss der passende JDBC-Treiber vor der Installation auf dem System zur Verfügung stehen. |

1.2 Betriebssysteme

Die wichtigste Voraussetzung an das Betriebssystem ist die **Unterstützung von Oracle Java 1.6 oder einer neueren Version**. Dadurch ergibt sich eine Vielzahl von einsetzbaren Systemen.

Windows

- Windows Server 2003
- Windows Server 2008
- Windows XP
- Windows 7

Mac OS

- Mac OS X 10.5 - 10.7
- OS X 10.8
- OS X Server

Linux/Unix Derivate

- Debian
- Red Hat
- Gentoo
- Fedora
- SUSE
- ...

1.3 Datenbanksysteme

| Komponente | Version | Hinweis |
|----------------------|------------------------------|--|
| MySQL | ab 5.1 (mit InnoDB) 5.5, 5.6 | Connector/J ab 5.0.8, empfohlen 5.1 |
| Oracle | ab 10g, 11g, 11gR2 | JDBC-Treiber 11.2 (11gR2), auch für ältere DBs |
| Microsoft SQL-Server | ab 2005, 2008, 2012 | jTDS ab 1.2.1 Microsoft JDBC Driver ab 4.0.2206.100 |
| PostgreSQL | ab 8 | JDBC3 Native Driver ab Build 311 |
| DB/2 | ab 9 Enterprise | IBM DB2 JDBC Universal Driver Architecture , ab 2.7.58 |

1.4 Universal Messenger Editionen

| Edition | Version |
|--|----------------------------|
| Universal Messenger Realtime Targeting Edition | ab Version 7.4.0 Build 740 |
| Universal Messenger Customer Experience Management | ab Version 7.4.0 Build 740 |

1.5 FirstSpirit CMS

| Version |
|--------------------|
| FirstSpirit >= 5.1 |

2 Release Notes

2.1 Version 1.0.4, 08.05.2015

- Ergänzungen zum Content Scoring
- Fehlerkorrekturen und Verbesserungen für die Zertifizierung

2.2 Version 1.0.3, 01.04.2015

- Aufnahme von Beispielen für Content Scoring
- Fehlerkorrekturen und Verbesserungen für die Zertifizierung

2.3 Version 1.0.0, 02.03.2015

- Freigabe der ersten Version zum produktiven Einsatz