



FirstSpirit™

Unlock Your Content

FirstSpirit™ Release-Notes

FirstSpirit™ Version 5.2 Release 11

Version	5.2.1102
Status	VERÖFFENTLICHT
Datum	2017-07-10
Abteilung	FS-Core
Copyright	2017 e-Spirit AG
Dateiname	Releasenotes_5.2.1102

e-Spirit AG

Stockholmer Allee 24
44269 Dortmund | Germany

T +49 231 . 477 77-0
F +49 231 . 477 77-499

info@e-Spirit.com
www.e-Spirit.com

e-Spirit

Inhaltsverzeichnis

1	Module: OfficeConnect.....	3
1.1	Mit Strg + Umschalt + V reinen Text importieren.....	3
2	Übersicht.....	3
3	Kategorien.....	4
3.1	Content Transport.....	4
3.2	Dynamische Formulare.....	4
3.3	Eingabekomponenten.....	4
3.4	Externe Synchronisierung.....	4
3.5	FirstSpirit-API.....	5
3.6	Module.....	5
3.7	Redakteur.....	5
3.8	SiteArchitect.....	5
3.9	Vorschau.....	6
3.10	Zwischenablage.....	6



1 Module: OfficeConnect

1.1 Mit Strg + Umschalt + V reinen Text importieren

Bei Verwendung des FirstSpirit-Moduls „OfficeConnect“ können jetzt mit **Strg + Umschalt + V** Inhalte aus der Zwischenablage direkt als reiner Text ohne Formatierungen, Verweise, Bilder usw. importiert werden. Der Dialog zur Auswahl eines Regelsatzes wird nicht angezeigt, sondern der Text direkt an der gewünschten Position im DOM-Editor eingefügt.

Eine Fehlermeldung, die zuvor bei Verwendung von **Strg + Umschalt + V** angezeigt wurde („No compatible format found in clipboard!“), ist in diesem Kontext behoben worden.

Zu weiteren Informationen siehe auch Modul-Dokumentation zu *FirstSpirit OfficeConnect*.

2 Übersicht

ID	Beschreibung	Kategorien
194843	Bei Verwendung des FirstSpirit-Moduls „OfficeConnect“ können jetzt mit Strg + Umschalt + V Inhalte aus der Zwischenablage direkt als reiner Text ohne Formatierungen, Verweise, Bilder usw. importiert werden. Weitere Informationen können dem Kapitel „Module: Office-Connect: Mit Strg + Umschalt + V reinen Text importieren“ entnommen werden.	Module, Redakteur, SiteArchitect, Zwischenablage
199208	Die Regelauswertung in Unterformularen der Eingabekomponente FS_LIST wurde verbessert.	Dynamische Formulare, SiteArchitect
200424	Die Methode <code>installFeature(FeatureFile, LayerMapper)</code> aus dem Interface <code>FeatureInstallAgent</code> (FirstSpirit Developer-API, Package <code>de.espirit.firstspirit.feature</code>) wurde optimiert.	Content Transport, Externe Synchronisierung, FirstSpirit-API
200681	Verbesserung der Performance der Vorschauberechnung.	Vorschau
200712	Die Performance des Speicherverhaltens von Formularen mit vielen Datenbank-Referenzen wurde verbessert.	SiteArchitect
200735	Bei der Anzeige des Referenzgraphen eines Root-Knotens konnte es in seltenen Fällen zu einem Fehlverhalten kommen.	SiteArchitect



ID	Beschreibung	Kategorien
200994	Performance-Verbesserungen bei Verwendung der Eingabekomponente CMS_INPUT_COMBOBOX.	Eingabekomponenten, SiteArchitect

3 Kategorien

3.1 Content Transport

ID	Beschreibung
200424	Die Methode <code>installFeature(FeatureFile, LayerMapper)</code> aus dem Interface <code>FeatureInstallAgent</code> (FirstSpirit Developer-API, Package <code>de.espirit.firstspirit.feature</code>) wurde optimiert.

3.2 Dynamische Formulare

ID	Beschreibung
199208	Die Regelauswertung in Unterformularen der Eingabekomponente FS_LIST wurde verbessert.

3.3 Eingabekomponenten

ID	Beschreibung
200994	Performance-Verbesserungen bei Verwendung der Eingabekomponente CMS_INPUT_COMBOBOX.

3.4 Externe Synchronisierung

ID	Beschreibung
200424	Die Methode <code>installFeature(FeatureFile, LayerMapper)</code> aus dem Interface <code>FeatureInstallAgent</code> (FirstSpirit Developer-API, Package <code>de.espirit.firstspirit.feature</code>) wurde optimiert.



3.5 FirstSpirit-API

ID	Beschreibung
200424	Die Methode <code>installFeature(FeatureFile, LayerMapper)</code> aus dem Interface <code>FeatureInstallAgent</code> (FirstSpirit Developer-API, Package <code>de.espirit.firstspirit.feature</code>) wurde optimiert.

3.6 Module

ID	Beschreibung
194843	<p>Bei Verwendung des FirstSpirit-Moduls „OfficeConnect“ können jetzt mit <code>Strg + Umschalt + V</code> Inhalte aus der Zwischenablage direkt als reiner Text ohne Formatierungen, Verweise, Bilder usw. importiert werden.</p> <p>Weitere Informationen können dem Kapitel „Module: OfficeConnect: Mit Strg + Umschalt + V reinen Text importieren“ entnommen werden.</p>

3.7 Redakteur

ID	Beschreibung
194843	<p>Bei Verwendung des FirstSpirit-Moduls „OfficeConnect“ können jetzt mit <code>Strg + Umschalt + V</code> Inhalte aus der Zwischenablage direkt als reiner Text ohne Formatierungen, Verweise, Bilder usw. importiert werden.</p> <p>Weitere Informationen können dem Kapitel „Module: OfficeConnect: Mit Strg + Umschalt + V reinen Text importieren“ entnommen werden.</p>

3.8 SiteArchitect

ID	Beschreibung
194843	<p>Bei Verwendung des FirstSpirit-Moduls „OfficeConnect“ können jetzt mit <code>Strg + Umschalt + V</code> Inhalte aus der Zwischenablage direkt als reiner Text ohne Formatierungen, Verweise, Bilder usw. importiert werden.</p> <p>Weitere Informationen können dem Kapitel „Module: OfficeConnect: Mit Strg + Umschalt + V reinen Text importieren“ entnommen werden.</p>



ID	Beschreibung
199208	Die Regelauswertung in Unterformularen der Eingabekomponente FS_LIST wurde verbessert.
200712	Die Performance des Speicherverhaltens von Formularen mit vielen Datenbank-Referenzen wurde verbessert.
200735	Bei der Anzeige des Referenzgraphen eines Root-Knotens konnte es in seltenen Fällen zu einem Fehlverhalten kommen.
200994	Performance-Verbesserungen bei Verwendung der Eingabekomponente CMS_INPUT_COMBOBOX.

3.9 Vorschau

ID	Beschreibung
200681	Verbesserung der Performance der Vorschauberechnung.

3.10 Zwischenablage

ID	Beschreibung
194843	<p>Bei Verwendung des FirstSpirit-Moduls „OfficeConnect“ können jetzt mit Strg + Umschalt + V Inhalte aus der Zwischenablage direkt als reiner Text ohne Formatierungen, Verweise, Bilder usw. importiert werden.</p> <p>Weitere Informationen können dem Kapitel „Module: OfficeConnect: Mit Strg + Umschalt + V reinen Text importieren“ entnommen werden.</p>

